




# Technic



**8022**

## Wichtig! Tipps:

- Achse** sollte drehbar, darf sich aber leicht drehen.
- Überzeugt Dich, dass Zahnrad und Buchsen ausreichend Spiel zum befindlichenen Lager haben (z.B. Lochräder).
- Vergewissere Dich während des Bauens, dass alle Bewegungen leichtgehtig funktionsfähig sind (z.B. Kurbelwellen, die Achsbefestigung C-I zeigen einen gelenkigen Typus zum Drehen der TECHNIC Elemente (die Achsbefestigungen zeigen auch Elemente, die nicht unbedingt Bestandteil dieses Kastens sind).

## Conseil! Tipp:

Sistema tutti gli asselli in modo che passano nuovamente liberamente.

- Fai attenzione che gli ingranaggi e le boccole non siano troppo vicini agli altri elementi. (Vedi figure A e B).

- Controlla le funzioni regolando durante l'assemblaggio per verificare che tutto sia giusto.

Osserva le illustrazioni C-I. Offri loro una informazione su come separare gli elementi. (Alcuni elementi illustrati possono non essere inclusi nella tua confezione.)

## Avant de commencer: Es gab quelques conseils :

Assemble bien les axes, pour qu'ils tournent en douceur.

- Assure-toi que les engrenages et les bavures ne débordent pas trop près contre les autres éléments. (Regarde les illustrations A et B).

- Fais des essais régulièrement pendant la montagne pour t'assurer que les mouvements fonctionnent normalement.

Éssamine attentivement les illustrations C & I. Elles te donnent des informations utiles sur la manière de séparer les éléments. (Attention! Certaines pièces illustrées ici peuvent ne pas faire partie de ta boîte!).

## Bildungstipps:

Vorsichter je: evan dat alle sessen spiepel design.

- Schafft funktionellen An Kontaktbusen mitteile die integrierte Technikbauteile am (zu Abmessung A ein Ø).

- Test tydens het bouwproses regelmatig alle functies om je ervan te verzekeren dat alles goed werkt.

Bekijk alle afbeeldingen C/I en! Pas daarop dat je de bepaalde elementen uit elkaar kunt halen, (het is mogelijk, dat niet alle afgebouwde elementen in jouw doos voorkomen).

## Algunos buenos consejos :

Aulas bien todos los ejes para que funcionen de una manera suave.

- Assegura-te de que los lâminas no están demasiado cerca de los engranajes (verde 188 instrucciones A y B).

- Prueba las funciones regulamente durante el montaje para asegurarte que funcionan. Examina las instrucciones de montaje C-I. Estas instrucciones incluyen información que te ayudará la hora de separar los elementos. (Algunas de los elementos indicados aquí no estarán incluidos en tu caja TECHNIC).

## Godt tipps:

Achse sollte drehbar, soll sie glär let:

- Pass på at håndvælg bæreninger ikke sidder fast på højlekrene (se tegning A & B).

- Håndvælg funktionerne regelmæssigt under bygningen for at sikre, at de fungerer. Se tegning C-I, som viser hvordan man sætter elementer i din model.

## Building Hints:

Adopt all axles so they run smoothly.

Ensure that gear wheels and bushings are not too close together.

Check technical functions regularly during assembly of the model.

Illustration C-I give useful information on how to separate elements. (Some elements shown may not be included in your set.)

Kunnen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, die technischen Funktionen während des Zusammenbaus regelmäßig überprüfen.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Verwenden Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Führen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)



Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.

- Prüfen Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

Nicht zu nah aneinander rücken.



## Wichtig! Tipps:

Adopt all axles so they run smoothly.

Ensure that gear wheels and bushings are not too close together.

Check technical functions regularly during assembly of the model.

Illustration C-I give useful information on how to separate elements. (Some elements shown may not be included in your set.)

Kunnen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, die technischen Funktionen während des Zusammenbaus regelmäßig überprüfen.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Verwenden Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

## Building Hints:

Adopt all axles so they run smoothly.

Ensure that gear wheels and bushings are not too close together.

Check technical functions regularly during assembly of the model.

Illustration C-I give useful information on how to separate elements. (Some elements shown may not be included in your set.)

Kunnen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, die technischen Funktionen während des Zusammenbaus regelmäßig überprüfen.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Verwenden Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

## Building Hints:

Adopt all axles so they run smoothly.

Ensure that gear wheels and bushings are not too close together.

Check technical functions regularly during assembly of the model.

Illustration C-I give useful information on how to separate elements. (Some elements shown may not be included in your set.)

Kunnen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, die technischen Funktionen während des Zusammenbaus regelmäßig überprüfen.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Verwenden Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

## Building Hints:

Adopt all axles so they run smoothly.

Ensure that gear wheels and bushings are not too close together.

Check technical functions regularly during assembly of the model.

Illustration C-I give useful information on how to separate elements. (Some elements shown may not be included in your set.)

Kunnen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, die technischen Funktionen während des Zusammenbaus regelmäßig überprüfen.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Verwenden Sie während des Bauens die Achsen, die nicht Teil des Kartons sind. (Siehe Abbildung C-I, um die Achsen zu trennen.)

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.


- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.


- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.

- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.


- Halten Sie alle Achsen so, dass sie glatt laufen können.










3



4



5





2


1

3


4

5







13





14





11






12





3





4










10






6



12




13







1












2



12









**11****12****13**

3

2





21








1









2

1  
23  
4






5

14







10




66






8022 8720



35

8022 8720



34

